

P. K. Banabas
22.11.2021

32

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

www.gov.pl/web/psse-zlotow
sekretariat@psse-zlotow.pl
PSSEZlotow/skrytkaESP
higiena.komunalna@psse-zlotow.pl

W ZŁOTOWIE	
URZĄD GMINY w ZAKRZEWIE	
DATA	22. 11. 2021
Nr ewid.	3001
Ilość zał.	
W PŁYW D	

ul. Michała Hubego 1/1
77-400 Złotów
NIP 7671315579
REGON 570293242
BDO: 000437574

ON.HK.9011.6.24.2021

Złotów, dnia 18 listopada 2021 r.

Wójt Gminy Zakrzewo
ul. Kujańska 5
77-424 Zakrzewo

OCENA JAKOŚCI WODY PO ZAKOŃCZENIU SEZONU KĄPIELOWEGO NA KĄPIELISKU NAD JEZIOREM BORÓWNO W KUJANKACH Nr 62/2021

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji (Dz. U. z 2021r. poz. 195); art. 344 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.); § 4 ust. 1 lit 6, załącznika nr 1, część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz.255)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie

na podstawie wyników badania jakości wody pobranych na Kąpielisku nad jeziorem Borówno w Kujankach wykonanych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Złotowie w ramach urzędowej kontroli oraz przez Organizatora kąpieliska w ramach wewnętrznych kontroli jakości wody, przy uwzględnieniu wymagań i zastosowanych metod badawczych oraz działań podejmowanych przez Organizatora kąpieliska

stwierdza, iż

woda w Kąpielisku nad jeziorem Borówno w Kujankach przez cały sezon kąpielowy tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. spełniała wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli, a tym samym była przydatna do kąpeli i nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z kąpieliska, a Organizator kąpieliska ze swej strony dołożył starań, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z kąpeli.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie wpłynął do zaopiniowania „Projekt Uchwały Nr....2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2021r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2021.” wraz z załączoną dokumentacją (uzupełnioną w dniu 2 marca 2021 r.) tj.: Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzewo dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2021;

Zgłoszenie wodnoprawne złożone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Złotowie z dnia 13 grudnia 2019 r. dotyczące wykonania kąpieliska lub wyznaczenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli; Zaświadczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 grudnia 2019r. znak: BD.2.A.420.11.3.2019.EK o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie wykonania kąpieliska nad jeziorem Borówno w miejscowości Kujanki; Zgoda na utworzenie kąpieliska na działce nr 1/1, miejscowość Kujanki, obręb Kujan, gmina Zakrzewo wydana przez Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 stycznia 2021 r. znak: BD.RUM.236.56.2020.AB; Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa BD.RUM.233.130.2018 sporządzoną w dniu 3 grudnia 2018 r.; Zgoda Wójta Gminy Zakrzewo na utworzenie kąpieliska w miejscowości Kujanki, gmina Zakrzewo na jeziorze Borówno, nr działki 28/2 obręb Kujan w lipcu i sierpniu 2021 r., pismo z dnia 22 grudnia 2020 r., znak: GKM.6244.5.2020; zgoda właściciela działki 1/1 obręb Kujan p. Barbary Szudrowicz na utworzenie kąpieliska w okresie 1 lipca - 31 sierpnia 2021 r. pismo z dnia 29 grudnia 2020 r.; Wnioski z dnia 30 grudnia 2020 r. o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk dot. Kąpieliska nad jeziorem Borówno w Kujankach; Profil wody w kąpielisku dla Kąpieliska w Kujankach uzupełniony i przesłany w dniu 2 marca 2021r.;

Po przeanalizowaniu całości złożonej dokumentacji Państwowy Powiatowy Inspektor w Złotowie ww. projekt uchwały wraz z załącznikami zaopiniował.

Profil wody w Kąpielisku nad jeziorem Borówno w Kujankach sporządzony został 12 grudnia 2019 r. przez p. Krystynę Thomas, pracownika Gminy Zakrzewo z siedzibą w Zakrzewie, zaktualizowany 12 grudnia 2020r. przez p. Karolinę Barabasz i przesłany organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu 2 marca 2021 r.

Organizator Kąpieliska nad jeziorem Borówno w Kujankach wspólnie z organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Złotowie ustalił harmonogram poboru próbek wody z kąpieliska w ilości zgodnej z obowiązującą ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne oraz wytypował stałe punkty poboru próbek wody. Przedmiotowy harmonogram Organizator przesłał pocztą elektroniczną w dniu 6 maja 2021 r. wraz ze wskazaniem nazwy laboratorium, które będzie wykonywało wymagane badania.

Kontrola jakości wody w kąpielisku prowadzona była zgodnie z przyjętym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody zarówno przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Złotowie, jak i Organizatora kąpieliska.

Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego funkcjonariusz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Złotowie w ramach urzędowej kontroli w dniu 21 czerwca 2021 r. pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z kąpieliska, a przedmiotowe badanie wykonał Oddział Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile. Wyniki badania próbek wody wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru E. coli (sprawozdanie z badań nr 636/K/21). W związku z powyższym funkcjonariusz PIS wykonał ponowny pobór próbek wody w ramach urzędowej kontroli, również przed rozpoczęciem sezonu, wyniki niekwestionowane (sprawozdanie z badań nr 682/K/21).

Po ustąpieniu krótkotrwałego zanieczyszczenia Organizator kąpieliska zlecił wykonanie badania kontrolnego, wyniki badań próbki wody nie wykazały przekroczenia dopuszczalnej wartości parametrów mikrobiologicznych, jednak wynik nie został uznany przez Państwową Inspekcję Sanitarną z uwagi na fakt, iż badania wykonane zostały metodami niezgodnymi z normami określonymi w obowiązującym rozporządzeniu. Ponadto w sprawozdaniu z badań nie określono dokładnego miejsca poboru próbki wody, a jedynie nazwę akwenu wodnego. Powyższe badanie wykonało Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Śmiłowie.

Kolejne badania próbek wody z kąpieliska w trakcie trwania sezonu (w ramach kontroli wewnętrznej) w dniach: 6 lipca, 27 lipca i 17 sierpnia 2021 r. wykonała na zlecenie Organizatora kąpieliska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie.

Każdy pobór próbek wody do analizy laboratoryjny rozszerzony był o bieżącą wizualną ocenę jakości wody.

Wyniki badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 w części A, tabela I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (sprawozdanie z badań nr 620/K/20, sprawozdanie z badań wody z kąpieliska nr: 420/WK/2021, 501/WK/2021 i 574/WK/2021).

Wszystkie badania laboratoryjne próbek wody z kąpieliska przeprowadzone były w zakresie i metodami referencyjnymi określonymi w wyżej cytowanym rozporządzeniu.

Organizator nie pobierał dodatkowych próbek wody z kąpieliska, wynikających z wystąpienie tzw. krótkoterminowego zanieczyszczenia, a tym samym nie zawieszał harmonogramu pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej.

Na podstawie otrzymanych wyników badań wydano cztery komunikaty o przydatności wody do kąpieli (nr 17/2021, 27/2021, 21/2021, 31/2021) oraz cztery bieżące oceny jakości wody w kąpielisku (nr 18/2021, 29/2021, 34/2021, 37/2021).

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody oraz wizualnych ocen jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na bieżąco udostępniał Wójtowi Gminy Zakrzewo oceny jakości wody w kąpielisku oraz podawał do publicznej wiadomości komunikaty o jakości wody do kąpieli, które umieszczano na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie, a Organizator - na tablicy informacyjnej przy kąpielisku.

Na tablicy informacyjnej umieszczono również zalecenia GIS dla kąpielisk w związku z panującą w kraju epidemią SARS-CoV-2, które PPIS w Złotowie rozesłał do wszystkich organizatorów celem udostępnienia kąpiącym się.

Ponadto kąpielisko zgłoszone było do ogólnopolskiego serwisu kąpieliskowego, gdzie na bieżąco aktualizowane były warunki panujące na kąpielisku, bieżące oceny jakości wody, infrastruktura oraz inne istotne dane dotyczące obiektu.

Organizator kąpieliska w ramach wewnętrznej kontroli monitorował również temperaturę wody i powietrza, a zgromadzone dane umieszczał na tablicy informacyjnej z regulaminem kąpieliska oraz aktualizował dane na Serwisie Kąpieliskowym. Kąpielisko było oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012, poz. 286 ze zm.).

Czynności inspekcyjne przeprowadzone na kąpielisku w trakcie trwania sezonu kąpielowego nie wykazały nieprawidłowości. Do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Złotowie nie wpłynęło żadne zgłoszenie / interwencja dotycząca niewłaściwego stanu sanitarno – technicznego i porządkowego, infrastruktury kąpieliska, czy wizualnej jakości wody.

W związku ze stanem epidemii w kraju przy wejściu na teren kąpieliska wystawiono płyny dezynfekcyjne do rąk.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, klasyfikacji jakości wody w kąpielisku dokonywana jest na podstawie co najmniej 16 próbek. W związku z faktem, iż kąpielisko funkcjonuje trzeci sezon (wcześniej działało jako miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli) i nie posiada pełnego zestawu danych obejmującego cztery sezony kąpielowe nie przeprowadzono klasyfikacji jakości wody w kąpielisku.

W profilu wody Organizator określił środki podejmowane w celu ochrony korzystających z kąpieliska przed skutkami potencjalnych zanieczyszczeń oraz działania jakie zostaną podjęte w razie wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń.

Organizator podjął czynności mające na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń oraz obniżenie ryzyka zanieczyszczenia poprzez oczyszczenie dna jeziora przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, a w trakcie sezonu regularnie dbał o czystość kąpieliska i linii brzegowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, iż w trakcie sezonu kąpielowego 2021 woda z Kąpieliska nad jeziorem Borówno w Kujankach była przydatna do kąpieli i nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z kąpieliska, a Organizator kąpieliska ze swej strony dołożył starań, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z kąpieli.

Otrzymują:

1. adresat - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
2. HK a/a
- /L.B./

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ZŁOTOWIE
mgr Halina Godlewska